# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zjeżdżalnia Na Skarpę *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8060**




## Skład zestawu:

1. Ślizg
2. Podest


Widok (1)



Widok z boku




Widok z góry



## Dane obmiarowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pole strefy bezpieczeństwa:** | **33** $m^2$ | **Maksymalna wysokość upadku:** | **0.32** m |
| **Wysokość całkowita urządzenia:** | **5** m | **Szerokość urządzenia:** | **0.95** m |
| **Długość urządzenia:** | **6.46** m | **Szerokość strefy bezpieczeństwa:** | **3.95** m |
| **Długość strefy bezpieczeństwa:** | **9.96** m | | |

## Opis:

Zjeżdżalnia na Skarpę zaprojektowana została z myślą o wykorzystaniu naturalnych, bądź formowanych wzniesień terenu. Ślizgi dostępne są w wersji do montażu na wzniesieniach o wysokości: 60, 90, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400 cm. *Na karcie technicznej wymiary dotyczą wysokości ślizgu 400 cm.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy złączne i osłony połączeń -** Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Dachy, siedziska, zabezpieczenia -** Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zjeżdżalnia Na Skarpę *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8060**



**Podesty -** Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

**Drewno klejone -** Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymiprofesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

**Elementy ze stali nierdzewnej -** Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl