

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Trampolina ziemna Jumplay Qbo 120 *Trampoliny ziemne*


nr kat.: **TRJ/120-120**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Mata lamelowa do skakania
2. Skrzynia konstrukcyjna
3. Nakładka osłaniająca z granulatu sbr/epdm

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 27 m²

Szerokość urządzenia: 1.78 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.2 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20.8 mb

Długość urządzenia: 1.78 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 5.2 m

Opis:

Trampolina ziemna Jumplay Qbo 120 to urządzenie o charakterze sprawnościowym dedykowane dla dzieci w wieku do 12. roku życia. Trampolina jest urządzeniem całorocznym, wykonanym z trwałych materiałów, odpornych na działanie warunków atmosferycznych i przeznaczona jest do montażu na stałe w gruncie rodzimym lub nawierzchni placu zabaw. Mata do skakania o wymiarach 120 x 120 cm wykonana z mocnych plastikowych lamelek połączonych linkami stalowymi. Optymalna ilość wytrzymałych sprężyn zabezpiecza przed ewentualnym przeciążeniem, co wpływa na większą trwałość urządzenia. Obudowa trampoliny zabezpieczona została nakładką elastyczną z granulatu sbr w kolorze czarny melanz. Wymiary zewnętrzne trampoliny Jumplay Qbo 120: 178 x 178 cm.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Mata do skakania - Mata do skakania wykonana w lameli połączonych linkami ze stali nierdzewnej, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Mocowanie do stelaża stalowego przy użyciu sprężyn ocynkowanych z drutu gr. 3,2 i 3,5 mm.

Stelaż z osłoną amortyzującą - Stelaż trampoliny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,6 mm. Wierzchnia część, amortyzująca ewentualne upadki, pełniąc jednocześnie funkcję osłaniającą sprężyny, wykonana została z granulatu SBR

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Trampolina ziemna Jumplay Qbo 120 *Trampoliny ziemne*

nr kat.: **TRJ/120-120**

Strona 2 z 2

o grubości 30 mm i warstwy EPDM o grubości 10 mm stanowiącego subtelny melanz koloru czarnego z granulatem w kolorze maty.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2