

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Rafiks City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0003**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża standard dach
H=890mm x2
2. Drabinka łatwo dostępna
H=590mm x1
3. Ścianka wspinaczkowa
pochyła H=890mm x1
4. Pomost stały L=1500mm x1
5. Zabezpieczenia x6
6. Zabezpieczenie pomiędzy
trapy x2
7. Kółko i krzyżyk x1
8. Ślizg standard H=890mm x1
9. Trap standard H=890mm x2
10. Trap standard H=590mm x2
11. Słup x4


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 33.2 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 2.69 m
Długość urządzenia: 3.03 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 5.82 m

Maksymalna wysokość upadku: 0.89 m
Szerokość urządzenia: 2.81 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.71 m

Opis:

Zestaw Rafiks City HPL to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi dedykowane dla dzieci od 3 roku życia. Wieże z dachem dwuspadowym, podesty kilku wysokościach, ślizg ze stali nierdzewnej, panele edukacyjne, drabinka z wejściem na podest, pomost stały oraz ścianka wspinaczkowa to podstawowe cechy urządzenia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszko.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej; - liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; - ślizgi z LLDPE- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Rafiks City HPL *Standard steel*nr kat.: **BA/ZZCW0003**

Strona 2 z 2

sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

Liny wspinaczkowe - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Rotomulding - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2