

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Łódź Podwodna duża** Zestawy drewniane


nr kat.: **BA/WS020**

Strona 1 z 2


## Skład zestawu:

1. Zjeżdżalnia x1
2. Drabinka x1
3. Ścianka wspinaczkowa x1
4. Bulaj x2

Widok (1)



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **1.2 m**

Szerokość urządzenia: **3.21 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **6.71 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.58 m**

Długość urządzenia: **4.16 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **7.16 m**

## Opis:

Łódź podwodna to propozycja dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Konstrukcja urządzenia wyposażona jest w ściankę wspinaczkową, drabinkę oraz zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej.\*Podane wymiary na karcie technicznej dotyczą wersji drewnianej

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy wykończeniowe** - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; -ślizgi z LLDPE- zaślepki czotowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

**Zabezpieczenia boczne, daszki, burty,..** - Daszki oraz zabezpieczenia boczne wykonane są z płyt hdpe, całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych.

**Liny wspinaczkowe** - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Łódź Podwodna duża** *Zestawy drewniane*nr kat.: **BA/WS020**

Strona 2 z 2

**Drewno klejone** - Drewno drzew iglastych bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

**Elementy stalowe** - Elementy urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2