Karta techniczna produktu

Nazwa:


Siłownia zewnętrzna Rowerek *Fitness*

nr kat.: **LM/4421**

Skład zestawu:

1 Rowerek


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **0.94** m
Szerokość urządzenia: **0.74** m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.74** m

Wysokość całkowita urządzenia: **1.84** m
Długość urządzenia: **1.12** m
Długość strefy bezpieczeństwa: **4.12** m

Opis:

Rowerek to sprzęt, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania siłowni czy klubu fitness. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku siłowni plenerowej. Przyrząd wpływa niezwykle korzystnie na organizm, pracę serca i cały układ krążenia. Rozwija głównie dolną część ciała, jednak dodatkowo angażuje m.in mięśnie brzucha, barki, tricepsy i bicepsy. W przypadku dolnych partii mięśniowych, poprawi się głównie ich wydolność i wytrzymałość. Pylon mocuje się do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urządzeń fitness wykonane są z płyty HDPE. Płyta jest antypoślizgowa i odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamknięte - Główne elementy stalowe wykonane zostały z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Do ich produkcji użyto stali S235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach fitness ograniczone są elementami pochłaniającymi

Grupa Playtime Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Rowerek *Fitness*

nr kat.: LM/4421

siłę, o właściwościach amortyzujących, oraz wibroizolujących. Zbudowane są z wytrzymałych materiałów odpornych na zużycie. Zastosowano tu dwa typy łożysk, kulkowe i stożkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostały farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku ogniowego.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Grupa Playtime Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl